

Nom scientifique	Nom commun (vernaculaire)
<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine
<i>Amanita ovoidea</i>	Amanite ovoïde
<i>Amanita phalloides</i>	Amanite phalloïde
<i>Amanita rubescens</i>	Amanite rougissante, Golmotte
<i>Amanita vaginata</i>	Amanite vaginée
<i>Armillaria cepistipes</i>	Armillaire à pied en bulbe
<i>Armillaria mellea</i>	Armillaire couleur de miel
<i>Armillaria ostoyae</i>	Armillaire d'Ostoya
<i>Atheliachaete sanguinea</i>	Phlébie rougeâtre, Phlébie couleur de sang
<i>Auricularia mesenterica</i>	Auriculaire mésentérique
<i>Boletopsis mediterraneensis</i>	/
<i>Bovistella utrifomis</i>	Calvatie en outre
<i>Calocera glossoides</i>	Calocère en forme de langue
<i>Calocera viscosa</i>	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus cibarius</i>	Chanterelle comestible, Girolle
<i>Chalciporus piperatus</i>	Bolet poivré
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	/
<i>Chroogomphus helveticus</i>	Gomphide suisse
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Gomphide rutilant
<i>Clavaria fragilis</i>	Clavaire fragile
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Clavaire en pilon, Clavaire en massue
<i>Clavariadelphus truncatus</i>	Clavaire tronquée
<i>Clitocybe dealbata</i>	Clitocybe blanchi
<i>Clitocybe nebularis</i>	Clitocybe nébuleux
<i>Clitocybula lacerata</i>	/
<i>Coprinellus micaceus</i>	Coprin micacé
<i>Coprinopsis nivea</i>	Coprin blanc de neige
<i>Coprinus comatus</i>	Coprin chevelu
<i>Coprinus leiocephalus</i>	/
<i>Cortinarius balaustinus</i>	/
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinaire camphré
<i>Cortinarius cedretorum</i>	/
<i>Cortinarius claricolor</i>	Cortinaire de couleur claire
<i>Cortinarius herculeus</i>	/
<i>Cortinarius praestans</i>	Cortinaire remarquable
<i>Cortinarius rufoolivaceus</i>	Cortinaire rouge-olivacé
<i>Cortinarius salor</i>	Cortinaire bleu saloir
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Chanterelle en tube, Chanterelle jaune
<i>Cyclocybe cylindracea</i>	Pholiote du peuplier, Pivoulade, Agaric du peuplier
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	Lenzite tricolore

Echinoderma perplexum	/
Entoloma sordidulum	/
Fomes fomentarius	Amadouvier
Fomitopsis pinicola	Polypore marginé
Galerina marginata	Galère marginée
Ganoderma carnosum	Ganoderme du sapin
Ganoderma lucidum	Ganoderme luisant, Reishi
Geastrum fimbriatum	Géastre fimbrié
Geastrum striatum	Géastre strié
Gymnopilus penetrans	Gymnopile pénétrant
Gymnopus confluens	Collybie confluente
Hebeloma sinapizans	Hébelome échaudé
Hebeloma vaccinum	Hébelome couleur de vache
Hemipholiota populnea	Pholiote destructrice
Heterobasidion annosum	Polypore du rond des pins
Helvella crispa	Helvelle crépue
Hydnellum ferrugineum	Hydne couleur de rouille
Hydnellum versipelle	Hydne à pied trapu
Hydnum repandum	Hydne sinué, Pied-de-mouton
Hygrophorus eberneus	Hygrophore ivoirin
Hygrophorus latitabundus	Hygrophore limace
Hygrophorus poetarum	/
Hygrophorus pudorinus	Hygrophore pudibond, Hygrophore pudique
Hymenopellis radicata	Collybie radicante
Hypholoma fasciculare	Hypholome en touffes
Imleria badia	Bolet bai
Inocybe geophylla	Inocybe géophylle, Inocybe terreux
Inocybe geophylla var. lilacina	Inocybe géophylle lilas
Inocybe griseolilacina	/
Inocybe maculata	Inocybe maculé, Inocybe tacheté
Inocybe piriadora	Inocybe à odeur de poire
Laccaria amethystina	Laccaire améthyste
Lactarius badiosanguineus	Lactaire rouge sombre
Lactarius blennius	Lactaire muqueux
Lactarius deliciosus	Lactaire délicieux
Lactarius deterrimus	Lactaire détestable, Lactaire des épicéas
Lactarius luridus	Lactaire humide
Lactarius pterosporus	Lactaire ridulé
Lactarius rufus	Lactaire roux
Lactarius salmonicolor	Lactaire couleur de saumon, Lactaire des sapins
Lactarius sanguifluus	Lactaire sanguin

<i>Lentinellus cochleatus</i>	Lentin en colimaçon, Lentin à odeur anisée
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote crêtée
<i>Lepiota cristatoides</i>	/
<i>Lepiota heveola</i>	/
<i>Lepiota oreadiformis</i> ?	/
<i>Lepista sordida</i>	Lépiste sordide
<i>Lycoperdon molle</i>	Vesse de loup molle
<i>Lycoperdon nigrescens</i>	Vesse de loup noirâtre
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon piriforme</i>	Vesse de loup en forme de poire
<i>Macrolepiota excoriata</i>	Lépiote dénudée
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Lépiote mammelonnée
<i>Melanoleuca rasilis</i>	Tricholome gracile des pelouses
<i>Mensularia nodulosa</i>	Polypore du hêtre
<i>Mucidula mucida</i>	Mucidule visqueuse
<i>Mycena aetites</i>	Mycène gris-brun
<i>Mycena crocata</i>	Mycène safran
<i>Mycena filipes</i>	Mycène à odeur d'iode
<i>Mycena pearsoniana</i> ?	Mycène de Pearson
<i>Mycena pseudocoricola</i>	/
<i>Mycena pura</i>	Mycène pure
<i>Mycena renati</i>	Mycène de Renat
<i>Mycena rosea</i>	Mycène rose
<i>Mycetinis alliaceus</i>	Marasme à odeur d'ail
<i>Oligoporus tephroleucus</i>	/
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	Panéole marginé
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Paxille à pied noir
<i>Paxillus involutus</i>	Paxille enroulé
<i>Phellodon niger</i>	Phellodon noir
<i>Pholiota squarrosa</i>	Pholiote écailleuse
<i>Pluteus cervinus</i> ?	Plutée couleur de cerf
<i>Polyporus varius</i>	Polypore variable
<i>Porpolomopsis calyptriformis</i>	Hygrophore en capuchon
<i>Psathyrella lacrymabunda</i>	Psathyrelle pleureuse, Lacrimaire veloutée
<i>Psathyrella prona</i>	Psathyrelle inclinée
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Faux-hydne gélatineux
<i>Ramaria fennica</i>	/
<i>Ramaria stricta</i>	Clavaire droite, Clavaire stricte
<i>Rhodocollybia nivalis</i>	/
<i>Rubroboletus legaliae</i>	Bolet de Legal
<i>Russula amoena</i>	Russule comestible

<i>Russula chloroides</i>	Russule à lames espacées
<i>Russula insignis</i> ?	Russule verdoyante
<i>Russula lilacea</i>	Russule des bouleaux
<i>Russula ochroleuca</i>	Russule dorée
<i>Russula violacea</i>	/
<i>Russula xerampelina</i>	Russule xerampéline
<i>Scleroderma aerolatum</i>	/
<i>Skeletocutis nivea</i>	/
<i>Stereum hirsutum</i>	Stérée hirsute
<i>Stereum reflexutum</i>	/
<i>Suillellus luridus</i>	Bolet blafard, Bolet à pied rouge
<i>Suillus collinitus</i>	Bolet à anneau, Bolet à pied collant
<i>Suillus granulatus</i>	Bolet granulé
<i>Suillus luteus</i>	Bolet jaune, Nonnette voilée
<i>Terana caerulea</i>	/
<i>Trametes versicolor</i>	Tramète versicolore, Queue de dinde
<i>Tremiscus helvelloides</i>	Guépinie en helvelle
<i>Tricholoma aurantiacum</i> ?	Tricholome orangé
<i>Tricholoma basirubens</i>	Tricholome à base rouge
<i>Tricholoma boudieri</i>	/
<i>Tricholoma fractinum</i>	/
<i>Tricholoma fractinum</i>	/
<i>Tricholoma orirubens</i>	Tricholome à marge rougissante
<i>Tricholoma pessundatum</i>	Tricholome souillé
<i>Tricholoma sculpturatum</i>	Tricholome à cuticule gravée
<i>Tricholoma sejunctum</i>	Tricholome séparé
<i>Tricholoma squarrulosum</i>	Tricholome squamuleux
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Tricholome soufré
<i>Tricholoma terreum</i>	Petit-Gris, Tricholome terreux
<i>Tricholoma ustale</i>	Tricholome chaussé
<i>Tricholoma ustaloides</i>	Tricholome faux-roussi
<i>Tricholomopsis decora</i>	Tricholome élégant
<i>Tulostoma</i> sp. ?	/
<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	Bolet à chair jaune, Bolet à chair rouge
<i>Xerocomellus porosporus</i>	Bolet fissuré
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Bolet subtamenteux
<i>Xerula pudens</i>	Collybie à poils ras
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Xylaïre du bois